



抗がん剤の血管外漏出時の対応について
血管外漏出時、以下のような対応ができていますか？

- ①血管外漏出を発見したら、直ちに投与を中止
- ②すぐには針を抜かず、血液と薬液を吸引
- ③ルート内の薬液を吸引し、ルート内を陰圧にして抜針
- ④抗がん剤の組織侵襲に基づく分類に応じた対応
(薬剤により温電法、冷電法が異なる)

詳しくは医療安全管理マニュアルを確認！！

＜ロゼウス（ナベルビン）が漏出して2週間後＞



当日はうっすらと腫脹や出血斑があるのみであっても、
日を追うごとに悪化することもあります！


継続した観察や患者さんへの指導は行えていますか？
必ず医療安全管理マニュアルを確認したうえで初期対応を行い、
患者さんが副作用で苦痛を受けないようにしましょう。
分からないことがあれば、いつでも説明に伺います。

がん化学療法看護認定看護師 前村香織 (PHS 7488)


RSTラウンド調査結果報告とラウンド時間変更のお知らせ

5月に実施したRSTラウンドのアンケート調査の報告です。

※RSTを知っている



※ラウンド日時を知っている



※ラウンドチェック表を読んでいるか

	必ず読む	気付けば読む	読んだ事がない
1病棟	0%	12%	88%
2病棟	3%	35%	62%
3病棟	7%	55%	38%
4病棟	24%	44%	48%
5病棟	4%	23%	73%

※読んでいない理由・・・複数回答

	RSTを知らない	意識していない	記載場所が不明	受け持っていない
1病棟	4人	3人	4人	18人
2病棟	8人	9人	12人	2人
3病棟	3人	9人	7人	5人
4病棟	4人	5人	7人	5人
5病棟	10人	5人	9人	6人

ラウンドチェック表の活用状況は、高い数字ではありませんでした。
今後は100%を目指して活動を行っていきます。
また、ラウンドを確実に実施していく為にラウンドの時間を変更しています。
忙しい時間帯ですが、ご協力をお願いします。
看護の視点としては、主に酸素化と気管分泌物、ドレナージを評価していますので、疑問や困っていることがあれば何でも聞いて下さい。

RSTラウンド日時
毎週月曜日 16:00～17:00

新生児集中ケア認定看護師 山田恵