

診療科名: 呼吸器内科

## レジメン記入フォーマット

申請者名: \_\_\_\_\_

レジメン名称: CBDCA+nab-PTX ② (CBDCA/day1のみ)

疾患名(癌種): 非小細胞肺がん(扁平上皮癌)

適用目的(対象): 術前補助化学療法 術後補助化学療法 進行再発 一次 二次以降 三次以降 放射線併用 その他( ) ※二次以降も許容

フォーマットページ数( 1 / 1 )

通しNo	薬品名・規格	投与量	手技	点滴時間・速度	day( 1 )	day( )	day( 8 )	day( )	day( 15 )	day( )				
1	グラニセロン注1mg	1A	点滴注射	30分	●									
	デキサート 6.6mg	1A												
	デキサート 1.66mg	2A												
2	生理食塩液100mL	1P	点滴注射	30分			●		●					
	デキサート 6.6mg	1A												
3	生理食塩液 50mL	1P	点滴注射	30分かけて 1Vを生食 20mLで溶解 生食の空容 器に充填する **フィル ターは使わない事 前投薬 不要	●		●		●					
	<b>アブラキサン</b>	<b>100 mg/m<sup>2</sup></b>												
	<b>禁！フィルター(詰まります)</b>													
4	生理食塩液 50mL	1P	点滴注射	10分	●		●		●					
5	5%ブドウ糖 250mL	1P	点滴注射	90分	●									
	<b>カルボプラチン</b>	<b>AUC 6</b>												
6	生理食塩液 50mL	1P	点滴注射	10分	●									

上記表にて設定する抗がん剤について

通しNo	薬品名・規格	標準値	上限値
2	アブラキサン	100 mg/m <sup>2</sup>	
4	カルボプラチン	AUC 6	

インターバル日数 ( 21 ) 日

レジメン基準日 day( 1 )

総クール数 ( 4 )クール

※この表にてオーダーリングにレジメン登録しますので、漏れなく記入して

【投与基準】	
Day 1	WBC ≥ 3000 Gran ≥ 1500
	Hb ≥ 9 PLT ≥ 10万
Day 8, 15(追記)	Gran ≥ 500, PLT ≥ 5万

レジメン登録コード 呼16

レジメン審査部会承認日 2013.10.25



診療科名: 呼吸器内科

申請者名: 後藤 康高

レジメン名称: nabPTX+Carbo

疾患名(癌種): 非小細胞肺がん(扁平上皮癌)

### レジメン記入フォーマット

フォーマットページ数( 1 / 1 )

通しNo	薬品名・規格	投与量	手技	点滴時間・速度	day( 1 )	day( )	day( 8 )	day( )	day( 15 )	day( )	day( )	day( )	day( )
1	ソルデム3A500mL	2P	点滴注射	1本を2.5時間かけて(合計5時間)	●								
2	生理食塩液100mL	1P	点滴注射	20分	●		●		●				
	デキサート6.6mg	2A		側管①									
	オndanセトロン注4mg	1A											
3	生理食塩液50mL	1P	点滴注射	30分かけて 1Vを生食20mLで溶解 生食の空容器に充填する **フィルターは使わない事 前投薬不要	●		●		●				
	アブラキサン注射	100mg/m <sup>2</sup>		側管②									
4	生理食塩液50mL	1P	点滴注射	10分	●		●		●				
				側管③									
5	5%ブドウ糖250mL	1P	点滴注射	90分	●								
	カルボプラチン	AUC6		側管④									
6	生理食塩液50mL	1P	点滴注射	10分	●								

訂正前

上記表にて設定する抗がん剤について

通しNo	薬品名・規格	標準値	上限値
2	アブラキサン	100mg/m <sup>2</sup>	
4	カルボプラチン	AUC6	

インターバル日数 ( 28 ) 日

レジメン基準日 day( 1 )

総クール数 ( )クール

※この表にてオーダーリングにレジメン登録しますので、漏れなく記入して

【投与基準】

WBC ≥ 3000 Gran ≥ 1500

Hb ≥ 9 PLT ≥ 10万

レジメン登録コード

呼16

レジメン審査部会承認日

2013.10.25