

# レジメン記入フォーマット

診療科名: 呼吸器科

申請者名: \_\_\_\_\_

レジメン名称: CDDP+ETP(VP-16)療法

疾患名(癌種): 小細胞肺がん

適用目的(対象): 術前補助化学療法 術後補助化学療法 進行再発 一次 二次以降 三次以降 放射線併用 その他( )

フォーマットページ数( / / )

通しNo	薬品名・規格	投与量	手技	点滴時間・速度	day( 1 )	day( 2 )	day( 3 )	day( )	day( )	day( )	day( )	day( )	day( )	day( )
1~4	ソルデム3A 500mL	4P	点滴注射	500mL/2.5h×4=10h	●	2P	2P							
5	パロノセトロンバッグ0.75mg/50ml	1P	点滴注射	30分で(側管1から)	●									
	デキサート 6.6mg	2V												
6	生食 50mL	1P	点滴注射	30分で		●	●							
	デキサート 6.6mg	1V		側管から										
7	生食 500mL	1P	点滴注射	2時間で(側管2から)	●	●	●							
	エトボシド	100mg/m <sup>2</sup>												
8	マンニトール 300mL	1P	点滴注射	1時間で(側管4から)	●									
9	生食 500mL	1P	点滴注射	2.5時間で(側管5から)	●									
	シスプラチン	80mg/m <sup>2</sup>												
	全量500mLとする													

上記表にて設定する抗がん剤について

通しNo	薬品名・規格	標準値	上限値
	エトボシド	100mg/m <sup>2</sup>	
	シスプラチン	80mg/m <sup>2</sup>	

インターバル日数 (21~28)日  
 レジメン基準日 day( )  
 総クール数 ( 4 )クール  
 (放射線療法と併用の場合、4週間毎)

※この表にてオーダーリングにレジメン登録しますので、漏れなく記入して下さい。

【投与基準】	WBC 3000以上
	好中球 1500以上
	Hb 10以上
	血小板 10万以上

レジメン登録コード \_\_\_\_\_

呼5

レジメン審査部会承認 | 2011.11.17

診療科名: 呼吸器科

レジメン記入フォーマット

申請者名: 後藤 康高

レジメン名称: EP療法→CDDP+ETP

疾患名(癌種): 小細胞肺がん

フォーマットページ数( / )

180523 訂正前

通しNo	薬品名・規格	投与量	手技	点滴時間・速度	day( 1 )	day( 2 )	day( 3 )	day( )	day( )	day( )	day( )	day( )	day( )	day( )
1~4	ソルデム3A	4P	点滴注射	500ml/2.5h × 4 = 10h	●	2P	2P							
5	パロノセトロン	1P	点滴注射	30分で(側管1から)	●									
	デキサート6.6mg	2V												
6	生食500ml	1P	点滴注射	2hで(側管2から)	●	●	●							
	エトポシド	100mg/m2												
7	生食50ml	1P	点滴注射	10分で(側管3から)	●									
8	マンニトール300ml	1P	点滴注射	1hで(側管4から)	●									
9	生食500ml	1P	点滴注射	30分で	●									
	シスプラチン	80mg/m2												
	全量500mlとする													
	生食50ml	1P	点滴注射	30分で		●	●							
	デキサート6.6mg	1v												

上記表にて設定する抗がん剤について

※この表にてオーダーリングにレジメン登録しますので、漏れなく記入して下さい。

通しNo	薬品名・規格	標準値	上限値
	エトポシド	100mg/m2	
	シスプラチン	80mg/m2	

インターバル日数 (21~28)日  
 レジメン基準日 day( )  
 総クール数 ( )クール

【投与基準】	WBC 3000以上
	好中球 1500以上
	Hb 10以上
	血小板 10万以上

2008年7月第1版  
 都城病院


レジメン登録コード

呼5

レジメン審査部会承認 | 2011.11.17