## レジメン記入フォーマット

診療科名:	泌尿器科
申請者名:	

レジメン名称: バベンチオ維持療法[尿路上皮]

疾患名(癌種): 尿路上皮癌(切除不能・進行再発) 化学療法後の維持療法

適用目的(対象): □術前補助化学療法 □術後補助化学療法 □進行再発 □一次 □二次以降 □三次以降 □放射線併用 ■その他(プラチナ製剤を含む化学療法(GEM+CDDPorCBDCAを4~6コ-ス)後に疾患進行が認められない患者の維持療法)

フォーマットページ数( / )

通しNo	薬品名·規格	投与量	手技	点滴時間•速度	day( 1 )	day( )								
1	アセリオ点滴静注	650mg	点滴注射	15分かけて	•									
	ポララミン注 5mg	1A												
2	生理食塩液 100mL	1V	点滴注射	30分かけて	•									
				プレメディ後時間経過用										
3	生理食塩液 250mL	1P												
	バベンチオ200mg	10mg/kg	点滴注射	1時間かけて	•									
	フィルター付きルート使用													
4	生理食塩液 50mL	1V	点滴注射	15分かけて	•									

## 上記表にて設定する抗がん剤について

通しNo	薬品名·規格	標準値	上限値		
3	バベンチオ	10mg/kg			

 インターバル日数
 ( 14 )日

 レジメン基準日
 day( 1 )

 総クール数
 ( )クール

【投与基準】(追記)

・ASTまたはALT<正常上限の3倍、T-BiL<正常上限の1.5倍

·SCr<ベースラインの1.5倍

·空腹時血糖值<160mg/dL

## ※この表にてオーダリングにレジメン登録しますので、漏れなく記入して下さい。

【投与基準】※特に注意を要する副作用				
間質性肺疾患, 内分泌障害, 大腸炎, 免疫性血小板減少性紫斑病,				
1型糖尿病, 重症筋無力症, 心筋炎, 筋炎, 横紋筋無力症, 肝機能障害,				
腎障害, 脳炎, 重度の皮膚障害, 静脈血栓塞栓症, Infusion reaction等				
定期的に上記の検査 CK・KL-6・甲状腺機能・副腎機能等を測定する				

レジメン登録コード	泌尿25				
レジメン審査部会承認!	2021/5/14				
レジメン変更承認日					