

レジメン記入フォーマット

診療科名: 産婦人科

申請者名: _____


レジメン名称: トポテカン(ノギテカン)+Bev 療法 21日周期

疾患名(癌種): 卵巣癌、卵管癌、腹膜癌

適用目的(対象): 術前補助化学療法 術後補助化学療法 進行再発 一次 二次以降 三次以降 放射線併用 その他(ガイドライン プラチナ製剤抵抗性)

フォーマットページ数(/ /)

通しNo	薬品名・規格	投与量	手技	点滴時間・速度	day(1)	day(2)	day(3)	day(4)	day(5)	day()	day()	day()	day()	day()
1	生理食塩液 500 mL	1 P	点滴注射	始め 100 mL/h, ケモ終了後、300 mL/hへ	●	●	●	●	●					
2	生食 50 mL	1 P	点滴注射	15分	●	●	●	●	●					
	デキサート6.6mg	1V		側管										
3	生理食塩液 100 mL	1 P	点滴注射	30分	●	●	●	●	●					
	ノギテカン塩酸塩(ハイカムチン)	1.25 mg/m ²		側管										
4	生理食塩液 100mL	1 P	点滴注射	初回90分・2回目60分	●									
	ペバシズマブ(アバスチン)	15 mg/kg		側管	・3回目以降30分で投与									
5	生食(50)	50ml	点滴注射	10分	●	●	●	●	●					
				側管										



上記表にて設定する抗がん剤について

通しNo	薬品名・規格	標準値	上限値
3	ノギテカン塩酸塩(ハイカムチン)	1.25 mg/m ²	
4	ペバシズマブ(アバスチン)	15 mg/kg	

インターバル日数 (21)日

レジメン基準日 day(1)

総クール数 ()クール

※この表にてオーバータイムを記入しない。

【投与基準】
好中球 1,500以上
血小板 10万以上

【文献】Bevacizumab Combined With Chemotherapy for Platinum Resistant Recurrent Ovarian Cancer:The AURELIA Open-Label Randomized Phase III Trial. Eric P *et al.*

レジメン登録コード 婦29

レジメン審査部会承認日 2017.12.8